




EVY 30-23 2T





EVY 30-23 2T • Lasten curves / Courbes de charges



30 m	3,1 ▶	15 m
▲▲▲▲	■	2200 kg
24 m	3,1 ▶	15 m
▲▲▲▲	■	2200 kg


1	3,1 ▶	13,5	14	15	16	17	18	19	21	23	25	26	28	30 m
		2200	2100	1950	1800	1650	1550	1450	1300	1150	1050	1000	920	850 kg
	3,1 ▶		14,8	15	16	17	18	19	21	23	24			
			2200	2150	2000	1850	1750	1650	1450	1300	1250			

2	3,1 ▶	15,3	16	17	18	19	21	23	25	26	28	30 m
		2200	2100	1950	1800	1700	1500	1350	1250	1200	1100	1000 kg
	3,1 ▶		16,7	17	18	19	21	23	24			
			2200	2150	2000	1900	1700	1500	1450			



30 m	3,1 ▶	28,6 m
▲▲▲▲	■	1000 kg

24 m	3,1 ▶	22,9 m
▲▲▲▲	■	1000 kg



30 m	3,1 ▶	26,6 m
▲▲▲▲	■	700 kg


24 m	3,1 ▶	21,4 m
▲▲▲▲	■	700 kg

EVY 30-23 2T • Mechanismes / Mécanismes

	10 LVF 11 Optima	230 V 	m/min	1,6	5	10,5	12	17	3,3	2,4
		20 A 	kg	2200	2200	1000	850	550		
		230 V 	m/min	1,6	9	18,5	22	30	5,2	3,8
		32 A 	kg	2200	2200	1000	850	550		
		400 V	m/min	1,6	21,5	38,5	42	49	10	7,5
		480 V 	kg	2200	2200	1000	850	550		
	2 DVF 4 Optima		m/min	1,7	28	35	41	47,5	2	1,5
			kg	2200	2200	1100	600	200		
	HPS 131		tr/min U/min rpm	0 → 0,9					4	3


 IEC 60204-32	 kVA
230 V (+10% -10%) 50 Hz 400 V (+10% -10%) 50 Hz 480 V (+6% -10%) 60Hz	230 V 20 A : 4,6 kVA 230 V 32 A : 7,4 kVA 400 V / 480 V : 11 → 8 kVA 

EVU 30-23 2T • Montage




EVY 30-23 2T • Transport

DS62/S120 - 10 km/h




DJ105A/S125A, DJ126MA/S125A - 25 km/h



	km/h	L (m)	H (m)	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
DJ105A/S125A	25	16,06	3,14/3,25	16660	10730	5930
				19460	11200	8260
DJ126MA/S125A	25	16,2	3,14/3,25	16820	10740	6080
				19620	11210	8410

SL122/J215M - 80 km/h
(EBS)



R Draaicirkel / Rayon de giration

● Stempeldrukken tijdens de werking / Réactions en service

■ Stempeldrukken buiten werking / Réactions hors service

▲ Leggewicht zonder tegengewichten, zonder hulpas, met maximale giek en standaard hoogte / Poids à vide, sans lest, sans trains de transport, avec flèche maxi. et hauteur standard.

🚚 Totaal gewicht van tegengewichten / Poids total du lest

🚚 Transport configuratie / Trains de transport

□ Standaard uitrusting / Équipements standards

◻ Extra uitrusting / Équipements optionnels

🔴 Hijzen / Levage

🔴 Stroom / Distribution

🔴 Orientatie/ Orientation

⚡ 50 Hz Monofase / Monophasé

⚡ Nodige stroom / Puissance requise

🚚 Transport van de kraan met alle tegengewichten / Transport grue toute lestée