

Editie 2026



MiDi

C R A N E S

Snelmontage kranen op aanhangwagen
Grues à montage rapide sur remorque
www.midibyle.be

VERKOOP EN VERHUUR - VENTE ET LOCATION



NL - De perfecte kraan voor dakwerken, houtskeletbouw, schrijnwerk en kleine verbouwingswerken



FR - La grue parfaite pour couvreurs, ossature en bois, menuisiers et travaux de petites oeuvres et renovation.

TRANSPORT

NL - Rijbewijs B+E > 3500 kg

FR - Permis B+E > 3500 kg



MONTAGE



NL - 1 persoon / 15 tot 45 minuten

FR - 1 personne / 15 à 45 minutes




MODEL LT14.14B XP

1



NL - HYDRAULISCHE AFSTEMPELING
FR - CALAGE HYDRAULIQUE

*** LT14.14A RD / LT14.14B XP**



VEILIGHEID - SÉCURITÉ

NL - Windmeter + LED waarschuwingstoren
FR - Anémomètre + Gyrophare LED



NL - RADIOBEDIENING MET JOYSTICKS

* met display als optie

FR - RADIOCOMMANDE À JOYSTICKS

* avec écran en option



BALLAST JIB - POTENCE DE LESTAGE

NL - Geen extra kraan nodig om ballast te leggen

FR - Pas besoin de grue pour lester la machine

* LT14.14A RD / LS15.17A RD



NL - PLC besturing met touch screen
FR - Controle API avec écran tactile






NL - ELEKTRISCHE MOVERS - * optie
FR - SYSTÈME AUTOMOTRICE - * option

* LT14.14B XP / LT14.14A RD



NL - RAL kleur naar keuze - * optie
FR - Couleur RAL aux choix - * option

Vanaf - à partir de **€ 65.800,00** excl BTW / HTVA






		1st	2nd	3rd
Speed	normal	8,80	21,50	-
	light	8,80	1,00	-
Hoist	Max/min	11	18	25,50
	kg	1100	1800	2500
	Max/min	11	18	25,50
	kg	1100	1800	2500
	Max/min	11	18	25,50
	kg	1100	1800	2500
Lift	Max/min	11	18	25,50
	kg	1100	1800	2500
	Max/min	11	18	25,50
	kg	1100	1800	2500
	Max/min	11	18	25,50
	kg	1100	1800	2500

	kW	CV
↑	2,20	3,00
↺	0,55	0,75
↔	0,75	1,00
↻	0,75	1,00
↺	0,37	0,50

LT14.14B XP													
LASTENTABEL - COURBE DE CHARGES (KG)													
GIEK / FLECHE	BALLAST	1,1	3,7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Horiz.	Max	1500	1500	1150	875	750	650	590	525	485	420	395	350
30°	Max	650	650	650	650	650	650	600	535	490	420		
50%	Max	1500	1500	1220	930	824	650						



Vanaf - à partir de **€ 68.000,00** excl BTW / HTVA



		Year			
		1st	2nd	3rd	
	mean	8.82	21.58		
	type	0.58	1.00		
	Heavy	 CWT	11	19	28.52
		 max	$p = 7500 = 800 \times 9.375$	< 400	< 500
		 CWT	11	19	28.52
		 max	$p = 1350 = 500 \times 2.7$	< 400	< 500
		 CWT	11	19	28.52
		 max	$p = 652 = 350 \times 1.863$	< 400	< 500
	100	 CWT	11	19	28.52
		 max	$p = 800 = 350 \times 2.286$	< 400	< 500
	1/2 100	 CWT	11	19	28.52
		 max	$p = 400 = 750 \times 0.533$	< 400	< 500

	kW	CV
	2,20	3,00
	0,55	0,75
	0,75	1,00
	0,75	1,00
	0,37	0,50





LT14.14A RD													
LASTENTABEL - COURBE DE CHARGES													
GIEK / FLECHE	BALLAST	1,1	3,7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Horiz.	Max	1500	1500	1150	875	750	650	590	525	485	420	395	350
	Med	1100	1100	720	690	600	480	400	350	320	300	260	250
	Min	650	650	415	380	315	260	220	195	165	148	140	130
30°	Max	650	650	650	650	650	650	600	535	490	420		
50°	Max	1500	1500	1220	930	824	650						

BALLAST - LEST

	FIX	600
	EXTRA	1000/1400



Vanaf - à partir de € 82.200,00 excl BTW / HTVA



					1	2	3
Loopkat - Chariot 				m/min	9.3 m/min	23.3 m/min	-
Zwenk - Orientation 				rpm	0.35 rpm	0.75 rpm	-
 Hijzen - Levage	4x4 m	CWT 800 kg.	Horiz.	m/min	11	19	29,5
				Kg	≤500	<325	<175
		CWT 2800 kg.	Horiz.	m/min	11	19	29,5
				Kg	≤1500	<750	<500
			15°	m/min	11	19	29,5
				Kg	≤500	<325	<225
			30°	m/min	11	19	29,5
				Kg	≤800	<500	<350
	50%		m/min	11	19	29,5	
			Kg	≤1500	<750	<350	
	3x4.65 m	Horiz.	m/min	11	19	29,5	
			Kg	≤1000	<500	<350	
		15°	m/min	11	19	29,5	
			Kg	≤500	<325	<225	
		30°	m/min	11	19	29,5	
			Kg	≤800	<500	<350	
		50%	m/min	11	19	29,5	
			Kg	≤1000	<500	<350	

	kW	CV
	2,20	3,00
	0,55	0,75
	0,75	1,00
	1,50	2,00



LS15.17A RD														
LASTENTABEL - COURBE DE CHARGES														
BALLAST	Patas	Pluma	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
800 KG	4x4	Horiz.	500	400	350	300	270	250	225	210	195	180	170	160
		15°	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2800 KG	4x4	30°	800	800	800	800	800	720	655	600	560			
		50%	1500	1410	1230	1100								
		Horiz.	1000	850	745	660	595	540	495	460	425	395	370	350
	3x4,65	15°	500	500	500	500	500	500	485	450	410	380	350	
		30°	800	800	690	610	545	490	450	410	380			
		50%	1000	1000	900	800								



BALLAST - LEST

LS15.17A RD		
	FIX	
	EXTRA	800/2800

* 7 X 400 kg





Exclusive distribution &
maintenance services for

POTAIN®

GROVE®

JMG®
movetosolution

OX 
WORLDWIDE

MiDi
C R A N E S



Import door:

BLE NV
Hoeikensstraat 13-15
B-2830 Willebroek
T +32 3 860 00 60
info@ble.be

